MEDIADATEN 2027

RT
Radiologie
TECHNIK + IT-SYSTEME

medhochzwei
Medien für das Gesundheitswesen

PRINT & DIGITAL

Jahreskatalog
RT Radiologie Technik + IT-Systeme

Website mit
Produkten und Anbietern

Newsletter: Radiologie
Technik, Trends & Management

RT auf Social Media

RT-Onlineseminare

JAHRESKATALOG

www.radiologietechnik.com

Ihre Botschaft – Unsere Plattformen

Jahreskatalog
RT Radiologie Technik + IT-Systeme | Seite 4

Print + Digital im gesamten DACH-Raum
7.000 Exemplare
Plus E-Paper
1 x jährlich
26. Jahrgang

Angebote:
- Produkteinträge
- Anbieterübersicht
- Anzeigen
- Advertorial/Firmenporträt
- Titelseitenpaket
- Beilagen/Einhefter



Website | Seite 9

Produkt- und Anbieterübersicht mit Traffic durch Social Media, News und Newsletter

Angebote:
- Superbanner: Startseite oder Rubrik
- Skyscraper, Leaderboard, Medium Rectangle
- Wirtschaft aktuell (Online-Advertorial)
- Premium-Produkteinträge online
- Umfangreiche Anbieterübersicht

Online-Akademie | Seite 9

Neutrale Plattform für Themenseminare in Kooperation mit RT/KTM und medhochzwei

Angebote:
- Themenseminare mit weiteren Sponsoren
- Standalone-Seminar mit medhochzwei
- Medienpaket für zusätzliche Reichweite

Newsletter | Seite 8

6 x jährlich + Sondernewsletter
Mehr als 10.000 Empfänger
aus Radiologie, Orthopädie, MVZ

Angebote:
- Banner/Sponsored Post
- Produkteinträge
- Standalone-Newsletter
- Stellenmarkt

Social Media

Aktuelle Nachrichten und Beiträge im starken Netzwerk auf LinkedIn, Instagram und Facebook
Mehr als 5.000 Follower

Kurzcharakteristik

Radiologie Technik + IT-Systeme ist das etablierte und wichtige Nachschlagewerk für alle Verantwortlichen und Interessierten im Bereich Beschaffung und Betrieb radiologischer Geräte und IT-Systeme.

Vorteile der RT auf einen Blick:

- einzigartiger Überblick über Branchentrends und Zukunftstechnologien
- herstellerunabhängiger Industrieführer für Investitionsmanagement
- seriöse und kompetente Produktinformationen über verfügbare Geräte und Systeme nach dem aktuellen Stand der Technik
- Informationen über optimale Einsatzgebiete und wichtige Systemanforderungen
- umfassende Übersicht der Anbieter und Hersteller im Markt

Erscheinungsweise 1 Ausgabe jährlich

Erscheinungstermin	Montag, 26. April 2027
Redaktionsschluss	Freitag, 26. Februar 2027
Buchungsschluss Produkteinträge	Freitag, 26. Februar 2027
Anzeigenschluss	Montag, 22. März 2027

Jahrgang 26. Jahrgang 2027

Webadresse www.radiologietechnik.com

Verlag

medhochzwei
Medien für das Gesundheitswesen

medhochzwei Verlag GmbH [Herausgeber]
Alte Eppelheimer Str. 42/1 | 69115 Heidelberg
Tel.: +49 6221 91496-25
ktm@medhochzwei-verlag.de
www.medhochzwei-verlag.de

Redaktion

Sven Preusker [Redakteur]
ktm-redaktion@medhochzwei-verlag.de

Gudrun Kölz [Assistenz]
Tel.: +49 6221 91496-22
gudrun.koelz@medhochzwei-verlag.de

Anzeigen

Ulrike Breuss
Tel.: +49 6221 91496-24
ulrike.breuss@medhochzwei-verlag.de

Alina Machka
Tel.: +49 6221 91496-17
alina.machka@medhochzwei-verlag.de

Barbara Niedermaier
Tel.: +49 6221 91496-19
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de

Koordination Barbara Niedermaier [Produkteinträge | Anzeigen]

Vertrieb Ulrike Breuss

Bezugspreise Printversion [Heft] € 56,– (zzgl. Versand & inkl. MwSt.)

ISBN 978-3-98800-144-3

Empfänger Chefärzte radiologischer Abteilungen, niedergelassene/freie Radiologen, MTRAs, Verwaltungsleiter von Krankenhäusern, beratende Ingenieure, Industrie, Vertriebsmitarbeiter.

Verbreitung

Der Jahreskatalog 2027

- wird vor dem Deutschen Röntgenkongress 2027 in Leipzig (5. bis 7. Mai) per Post an die Radiologen und Nuklearmediziner in Praxen und Kliniken (5.000 Exemplare) versandt und
- liegt für die Teilnehmer des RadiologieKongressRuhr 2027 in Dortmund (9. und 10. Dezember) zur Mitnahme aus.
- wird darüber hinaus im Direktbezug beim Verlag oder über den Fachbuchhandel bestellt sowie auf anderen themenspezifischen Veranstaltungen verbreitet.
- **NEU! E-Paper:** www.radiologietechnik.com, plus Verbreitung über LinkedIn (4.500 Follower) und RT-Newsletter (mehr als 10.000 Empfänger)

Umfangsanalyse Ausgabe 2026:

Format der Zeitschrift	DIN A4 (210 x 297 mm)		
Gesamtumfang	164 Seiten	=	100,0 %
Beiträge	47,1 Seiten	=	28,7 %
Produktübersichten	82,3 Seiten	=	50,2 %
Formatanzeigen	17,7 Seiten	=	10,8 %
RIS/PACS- und Anbieterübersicht	13,4 Seiten	=	8,2 %
Sonstiges (Inhalt, Editorial usw.)	3,5 Seiten	=	2,1 %

Branchentrends/News	**8,0 Seiten**	**4,9 %**
Management	**12,0 Seiten**	**7,3 %**
IT-Systeme	**19,0 Seiten**	**11,9 %**
davon RIS/PACS-Anbieter	5,0 Seiten	
davon Workstations/Software	5,7 Seiten	
davon Dosismanagement	1,0 Seiten	
Bildausgabesysteme	**2,0 Seiten**	**1,2 %**
davon Displays	1,3 Seiten	
davon Printer	0,3 Seiten	
davon CD/DVD-Roboter	0,5 Seiten	
Großgeräte	**35,1 Seiten**	**21,4 %**
davon CT-Systeme	9,3 Seiten	
davon MRT-Systeme	7,7 Seiten	
davon Angio/Kardiosysteme	4,9 Seiten	
Injektoren	**7,5 Seiten**	**4,6 %**
Röntgensysteme	**26,2 Seiten**	**16,0 %**
davon DR-Systeme	8,6 Seiten	
davon digitale mobile Systeme	3,5 Seiten	
davon CR-Systeme	0,3 Seiten	
davon Durchleuchtungssysteme	3,0 Seiten	
davon mobile C-Bögen	4,4 Seiten	
davon Röntgentische/-stühle	0,9 Seiten	
davon Dosimetrie	1,0 Seiten	
Mammografie	**7,9 Seiten**	**4,8 %**
davon Mammografiesysteme	5,9 Seiten	
Osteodensitometriesysteme	**1,5 Seiten**	**0,9 %**
Ultraschallsysteme	**11,3 Seiten**	**6,9 %**
Molekulare Bildgebungssysteme	**4,0 Seiten**	**2,4 %**
Anbieterübersicht	**8,4 Seiten**	**5,1 %**
Sonstiges (Inhalt, Editorial etc.)	**3,5 Seiten**	**2,1 %**

Technische Daten

Zeitschriftenformat DIN A4
210 x 297 mm beschnitten
216 x 303 mm unbeschnitten (je 3 mm Beschnitt)

Satzspiegel 175 mm breit, 265 mm hoch
3 Spalten je 55 mm (redaktioneller Teil)

Auflage ca. 7.000 Exemplare

Druck- & Bindeverfahren Offsetdruck
Klebebindung

Druckunterlagen (digital) per E-Mail an
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de

Bitte beachten Sie, dass wir ohne farbverbindlichen Proof (mit Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK) keine Gewähr für einen korrekten Abdruck der Anzeige übernehmen können!

Termine

Erscheinungsweise	1x jährlich
Erscheinungstermin	Montag, 26. April 2027
Redaktionsschluss	Freitag, 26. Februar 2027
Buchung Produkteinträge	Freitag, 26. Februar 2027
Daten Produkteinträge	Freitag, 26. Februar 2027
Anzeigenschluss	Montag, 22. März 2027
Daten Anzeigen	Freitag, 2. April 2027

Zahlung netto innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, bei Vorauszahlung bis Erscheinen oder Bankeinzug 2 % Skonto

Bankverbindung Volksbank Heidelberg-Neckartal eG
IBAN: DE23 6729 1700 0046 6600 05
BIC: GENODE61NGD
USt.-ID: DE 267309671

Lieferanschrift [Beilagen/Einhefter]
Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26
33100 Paderborn
Vermerk: „Für RT-Katalog, Ausgabe 2027“
(bitte Stückzahl angeben)

Anzeigen

Anzeigenpreise

Format	4c-Preis
2/1 Seite (nur im Anschnitt)	8.900,–
1/1 Seite	5.200,–
2/3 Seite hoch | quer	4.300,–
Juniorpage	3.900,–
1/2 Seite hoch | quer	3.500,–
1/3 Seite hoch | quer	2.900,–
1/4 Seite Block | hoch | quer	1.900,–

Rabatte

Malstaffel	3 Anzeigen	5 %
	6 Anzeigen	10 %
	10 Anzeigen	15 %
Mengenstaffel	3 Seiten	10 %
	6 Seiten	15 %
	10 Seiten	20 %
Agenturprovision		15 %

Platzierungszuschläge (nicht rabattfähig)

2. Umschlagseite	€ 450,–
3. Umschlagseite	€ 450,–
4. Umschlagseite	€ 600,–
sonstige bindende Vorschriften	€ 500,–

Formatzuschläge (nicht rabattfähig)

Inselanzeigen	10 %
Anzeige über Bund	20 %

Einhefter Papiergewicht bis 170 g/m², darüber hinaus auf Anfrage
2 Seiten € 4.700,– 4 Seiten € 6.600,–

Format unbeschnitten: 218 mm breit, 314 mm hoch
Beschnittangaben: Kopfbeschnitt 5 mm, Fräsrand 2 mm, rechts (außen): 6 mm
mehrseitige Beihefter auf obiges Format gefalzt, Muster bei Auftragserteilung

Beilagen (max. Papierformat 190 x 277 mm)

bis zu 25 g Gewicht	€ 3.500,–
je weitere 25 g Gewicht	€ 1.000,–
maximales Format	190 x 277 mm

Beilagenbuchungen bis spätestens 8. März 2027
Muster bei Auftragserteilung | Auflage bis 15 Tage vor Erscheinen

Achtung: Falzprospekte können nur als Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz maschinell verarbeitet werden, das Beilegen von Zickzackfalz-Prospekten ist nicht möglich.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Kontakt:
Ulrike Breuss, Tel.: +49 6221 91496-24
ulrike.breuss@medhochzwei-verlag.de

Alina Machka, Tel.: +49 6221 91496-17
alina.machka@medhochzwei-verlag.de

Barbara Niedermaier, Tel.: +49 6221 91496-19
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de



2/1 Seite über Bund € 8.900,–
Anschnitt 420 mm breit x 297 mm hoch



1/1 Seite € 5.200,–
Satzspiegel 175 mm breit x 265 mm hoch
Anschnitt 210 mm breit x 297 mm hoch



Juniorpage € 3.900,–
Satzspiegel 126 mm breit x 178 mm hoch
Anschnitt 141 mm breit x 201 mm hoch



2/3 Seite hoch € 4.300,–
Satzspiegel 116 mm breit x 265 mm hoch
Anschnitt 135 mm breit x 297 mm hoch



2/3 Seite quer € 4.300,–
Satzspiegel 175 mm breit x 177 mm hoch
Anschnitt 210 mm breit x 198 mm hoch



1/2 Seite hoch € 3.500,–
Satzspiegel 88 mm breit x 265 mm hoch
Anschnitt 105 mm breit x 297 mm hoch



1/2 Seite quer € 3.500,–
Satzspiegel 175 mm breit x 132 mm hoch
Anschnitt 210 mm breit x 149 mm hoch



1/3 Seite hoch € 2.900,–
Satzspiegel 59 mm breit x 265 mm hoch
Anschnitt 70 mm breit x 297 mm hoch



1/3 Seite quer € 2.900,–
Satzspiegel 175 mm breit x 88 mm hoch
Anschnitt 210 mm breit x 98 mm hoch



1/4 Seite hoch € 1.900,–
Satzspiegel 44 mm breit x 265 mm hoch
Anschnitt 53 mm breit x 297 mm hoch



1/4 Seite Block € 1.900,–
Satzspiegel 88 mm breit x 132 mm hoch
Anschnitt 105 mm breit x 149 mm hoch



1/4 Seite quer € 1.900,–
Satzspiegel 175 mm breit x 67 mm hoch
Anschnitt 210 mm breit x 75 mm hoch

Zeitschriftenformat DIN A4, 210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel 175 mm breit, 265 mm hoch

Kopfsteg 10 mm Bundsteg 20 mm
Fußsteg 22 mm Außensteg 15 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt
(Zu den angegebenen Werten im Anschnitt muss noch jeweils 3 mm Beschnittzugabe hinzugegeben werden.)

Fußzeilenanzeige und Listeneinträge

Fußzeilenanzeige in den Produkteinträgen

€ 900,–


Angio-/Kardiosysteme 85

GE HealthCare: Allia Moveo

Bauart: Hybrid-Angiografiesystem
Auflösung: 2,5 Lp/mm, 2.048 x 2.048 Pixel, 200 µm
Detektorgröße: 41 x 41 cm
Detektor: a-Si; DQE: 84 %

Allia Moveo ist eine innovative interventionelle Angiografieanlage für Kardiologie, Radiologie und Hybrid-OPs. Das kompakte, lasergesteuerte und kabellose System ist weder boden- noch deckenmontiert und ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit und optimalen Patientenzugang. KI-gestützte Bildgebung, CBCT und SmartMove sorgen für präzise Navigation, effiziente Workflows und hohe Bedienfreundlichkeit.

GE HealthCare: Allia IGS 7 Pulse/7 OR Pulse

Bauart: Hybrid-Angiografiesystem
Auflösung: 2,7 Lp/mm, 2.048 x 2.048 Pixel
Detektorgröße: 30 x 30 cm
Detektor: a-Si/CsJ, 84% DQE

Allia IGS 7 Pulse für die interventionelle Radiologie und den Hybrid-OP verbindet präzise Lasernavigation mit intuitiver Bedienung. KI optimiert Bildqualität und Dosis in Echtzeit. Die Bildkette liefert auch bei schwierigen Patienten hervorragende Ergebnisse. Personalisierte Einstellungen erleichtern den Workflow. Highlight: KI-basierte Entfernung von Streifenartefakten im CBCT sorgt für Präzision.

GE HealthCare: Allia IGS 5 Pulse

Bauart: bodenmontierter C-Bogen
Auflösung: 2,7 Lp/mm, 2.048 x 2.048 Pixel
Detektorgröße: 20 x 20, 30 x 30 cm
Detektor: a-Si/CsJ, 84% DQE

Allia IGS 5 Pulse ist ein interventionelles System für Radiologie, Kardiologie und Neurologie mit neuem Bedienkonzept und leiser Röhre. KI-Funktionen im DoseCockpit optimieren Bildqualität und Dosis in Echtzeit. Die neue Bildkette liefert auch bei schwierigen Patienten Top-Qualität. Per Fingerdruck personalisierbar, KI-basierte 3D-Stentdarstellung ohne Zusatzgeräte.

GE HealthCare: Allia IGS 3

Bauart: bodenmontierter C-Bogen
Auflösung: 2,7 Lp/mm, 2.048 x 2.048 Pixel
Detektorgröße: 20 x 20, 30 x 30 cm
Detektor: a-Si/CsJ, 84% DQE

Allia IGS 3 ist ein kompaktes, volldigitales Röntgen
kuläre und bildgeführte Eingriffe. Die KI-basierte A
optimiert Aufnahmeparameter Bild für Bild und lie
bei niedriger Dosis. Ergonomie, Live Digital Zoom
sierbare Oberfläche unterstützen einen effizienten

Philips: Azurion 7 B20/15

Bauart: Zweiebenensystem mit hochauflösenden 20- und 15-Zoll-Detektoren
Auflösung: 3,25 Lp/mm, 1.920 x 2.592 Pixel (20 Zoll), 1.420 x 1.560 Pixel (15 Zoll), Pixeltiefe: 154 µm, 184 µm, 16 bit
Detektorgröße: 30 x 28/26 x 29 cm
Detektor: a-Si/CsJ

Azurion 7 B20/15 ist ein Biplansystem speziell für die Neuroradiologie. Der hochauflösende 20-Zoll-Detektor sorgt für exzellente 3D-Bildqualität, der laterale 15-Zoll-Detektor kann besonders nah am Patienten positioniert werden. Die Azurion-Plattform verbindet modernste Technik mit smarter Bedienphilosophie, um einen effizienten Workflow im Interventionsbetrieb zu realisieren. Das Touchscreen-Modul Pro gewährleistet intuitiven Bedienkomfort. FlexVision Pro ermöglicht die volle Kontrolle über alle Applikationen direkt am Untersuchungstisch. Mit FlexSpot arbeitet das Team im Kontrollraum vollständig parallel zum Untersuchungsraum.

2026 R

Begrenzte Anzahl an Fußzeilenanzeigeplätzen.

RIS/PACS-Übersicht

Übersicht der RIS/PACS-Anbieter im Markt mit Logo, Kontakt und Produktdaten

€ 600,–


RIS/PACS-Anbieter 39

Anbieter	GE HealthCare	INFINITT Europe	medavis a synova company
Kontakt	**GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG** Peter-Müller-Straße 24–26 40468 Düsseldorf Tel: +49 800 1890461 HCITService@ge.com www.gehealthcare.de	**INFINITT Europe GmbH** Gaugrafenstraße 34 60489 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 583000-200 Fax: +49 69 583000-299 sales@infinitteu.com www.infinitteurope.com	**medavis GmbH** **a synova company** Bannwaldallee 60 76185 Karlsruhe Tel.: +49 721 92910-300 vertrieb@medavis.de www.medavis.de
Produktlinie	Centricity RIS-i und True PACS, Archivierung, Datennutzung, KI, Zusammenarbeit	Infinitt PACS 7.0 (Enterprise Imaging, Radiologie, Kardiologie, Mammografie, Ophthalmologie, Zahnmedizin)	RIS, PACS und Viewer, Teleradiologie, Überweiser- und Patientenportal, Patienteaufklärung, Online-Terminbuchung, CD-DLX-Importer
Archiv	Datalogue VNA (Vendor Neutral Archive): Datensilos intelligent auflösen, durch ein multimediales, herstellerneutrales Archiv und Dokumentenmanagement für das gesamte Krankenhaus	Infinitt PACS: archiviert und speichert Dicom-/Non-Dicom-Objekte wie Videos, Fotos, EKG, Dokumente; Infinitt Healthcare Platform (VNA): unterstützt Archivierung von Dicom-/Non-Dicom-Objekten im originalen Mime-Typ und realisiert dokumentenbasierte Lebenszyklen	Schnittstellen zu allen gängigen PACS
Bildverteilung	Universal Viewer Zero Footprint: Multimedia-Viewer für sämtliche Abteilungen	Infinitt PACS Clinician Workstation oder Ulite (HTML5-Viewer)	Teleradiologie-Lösung (cloud-native oder on-premises), portal4med Patienten- und Überweiserportal, MedDream Universal Zero-Footprint Viewer
Viewing	Universal-Viewer mit Modulen für alle bildgebenden Systeme für 3D-Nachverarbeitung von Schnittbildern und US, AW-Server für die Nachbearbeitung (3D), EchoPAC Connect zur Ultraschall-Nachbearbeitung, -Befundung und -Archivierung	Infinitt PACS Clinician Workstation, Ulite	diagnostischer Webviewer (Medizinprodukt) für Befundung, Teleradiologie, Überweiser- und Patientenportal
Befundung	Centricity RIS-i (inkl. strukturierter Befundung und Spracherkennung), Centricity-Portfolio für Remote-Befundung (verschiedene Standorte oder Heimarbeitsplatz): Centricity eRadCockpit und Universal Viewer	Infinitt PACS 7.0 (Enterprise Imaging, Radiologie, Kardiologie, Mammografie, Ophthalmologie, Zahnmedizin) inkl. Befundschreibung, integrierter Spracherkennung und fachspezifischer Ergänzungsmodule, Infinitt Cardiology PACS Workstation inkl. grafischer Befundvorlagen	PACS mit diagnostischem Webviewer, Teleradiologie mit integriertem Viewer, Integration von Drittanbietern für Spracherkennung, KI, Online-Terminbuchung, Dosismanagement, Laborsysteme etc.
RIS	Centricity RIS-i: Patientenbenachrichtigung, digitale Patientenaufklärung, strukturierte Befundung, intelligente Arbeitslisten, zertifiziertes Abrechnungsmodul (KV und weitere Arten)	Integrierte Befundschreibung mit Spracherkennung, alternativ (Infinitt PACS): bidirektionale Schnittstellen zu allen namhaften RIS und KIS-Funktionsstellen	medavis RIS: digitale und integrierte Abbildung des gesamten radiologischen Workflows, vollständige Unterstützung der Abrechnung i dung und Integrat TI-Dienste
weitere Produkte	Datalogue Insights und Analyse-Tools für intelligente Auswertungen, Statistiken und Dashboards (einfache Daten in wertvolle Erkenntnisse umsetzen); True PACS: KI im Radiologie-Workflow, u. a. als Zweitmeinung, inkl. Arbeitslisenpriorisierung; AI Orchestrator: schnelle und unkomplizierte Einbindung von Apps, Algorithmen und Workflow-Parametern in den Radiologie-Workflow	Xelis: 3D-Produktreihe, PACS-integriert oder standalone verwendbar; Spezialmodule: 3D, Cardiac, Lung CAD, PET-CT-Fusion, Colon, Dental; Strahlentherapie-PACS; über 16 Lösungen von KI-Herstellern, die tief in das Infinitt G7 PACS integriert sind	booking4med Onl InformMe Patient portal4med Überv portal, CD-DLX-Im Lösung
Schnittstellen	Dicom, HL7, IHE-konform	Dicom, HL7, VDOS, IHE (u. a. SWF, XDS)	IHE-Konformität, D Schnittstellen zu D erkennung, KI, Do systeme etc.)
Zertifikate	ISO 9001, CE, ISO 13485, KBV-Zulassung, zertifiziert nach DIN 66334, FDA	CE, FDA, IHE	ISO 9001, ISO 270 fikate für Teleradio booking4med, KB zinprodukt Klasse den integrierten W
Kooperationen	Kompatibilität und Zusammenarbeit mit allen relevanten internationalen Marktteilnehmern, z.B. Roche, EMC, Eizo, HP, Microsoft, Smart Radiology	Diverse IT-Anbieter im In- und Ausland (wie Oracle, HP, Barco, Microsoft), namhafte RIS- und KIS-Hersteller; wissenschaftliche Kooperationen mit Hochschulen in Deutschland (z. B. TH Mittelhessen)	Schnittstellen zu a Marktteilnehmern
Abbildung			

Anbieterübersicht

Übersicht der Anbieter im Markt mit Logo, Kontakt und Kurzporträt inklusive Onlineeintrag auf www.radiologietechnik.com (Laufzeit: 1. Jahr ab Erschienen)

€ 800,–

Anbieter im Markt 161

SIEMENS Healthineers
Siemens Healthineers AG
Siemensstraße 3
91301 Forchheim
Tel.: + 49 800 1881885
radiologie@siemens-healthineers.com
www.siemens-healthineers.com/de

Siemens Healthineers leistet Pionierarbeit im Gesundheitswesen: für jeden Menschen, überall, nachhaltig. Als eines der führenden Medizintechnikunternehmen setzt sich Siemens Healthineers für eine Welt ein, in der bahnbrechende Entwicklungen im Gesundheitswesen nachhaltig neue Möglichkeiten schaffen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit Gesundheitsdienstleistern zusammen, um deren dringendste Herausforderungen anzugehen, damit sie effizient eine hochwertige, patientenzentrierte Versorgung bieten können. Siemens Healthineers ist in den Bereichen der Bildgebung, Diagnostik, Krebsbehandlung und minimalinvasiven Therapien tätig, ergänzt durch digitale Technologie und künstliche Intelligenz. Durch die einzigartige Verbindung der Stärken in den Bereichen ‚Digitale Zwillinge', Präzisionstherapie und Healthcare-KI gestaltet das Unternehmen aktiv die wichtigsten Trends im Gesundheitswesen mit: Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Versorgung für unterversorgte Bevölkerungsgruppen weltweit und Überwindung der schwerwiegendsten Krankheiten. Das Team aus 74.000 Healthineers in über 70 Ländern verschiebt mit Leidenschaft die Grenzen des Möglichen im Gesundheitswesen, damit Patienten ohne Furcht vor Krankheiten leben können.

STARC medical GmbH
Jathostraße 9
30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 260962-00
Fax: +49 511 260962-90
info@starc-medical.de
www.starc-medical.de

Die Starc medical GmbH ist ein innovatives Systemhaus für PACS-, Archiv-, RIS- und Kommunikationslösungen. Die Kunden erhalten aus einer Hand Komponenten, Dienstleistungen und Softwarelösungen, die für einen reibungslosen Informations- und Kommunikationsfluss in Krankenhäusern, Radiologien, Arztpraxen und allen anderen Branchen notwendig sind. Dabei reicht das Spektrum von Anwendungen rund um den PC-Arbeitsplatz bis hin zur Konfiguration kompletter Netzwerke und der Entwicklung spezifischer Lösungen. Das qualifizierte Entwicklerteam und ein dynamisches Unternehmensumfeld ermöglichen es Starc medical, flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren und das zu entwickeln, was die Anwender unterstützt. Ab Version 7 steht der Starc medical Objektmanager auch auf macOS zur Verfügung (Mischbetrieb mit Windows möglich). Die Kundenzufriedenheit steht dabei an erster Stelle. Deshalb bietet Starc medical einen individuellen, umfassenden Vor-Ort-Service und IT-Support mit einer dezentralen Servicepartnerstruktur und einer zentralen Hotline im Stammhaus in Isernhagen.

Swissray Technologies AG, Hochdorf (Schweiz)

Telemis GmbH, Willich

TELEPAXX
Telepaxx Medical Data GmbH
Wassernunzel 5
91186 Büchenbach
Tel.: +49 9171 898180
info@telepaxx.de
www.telepaxx.de

Telepaxx bietet mit der TMD Cloud eine CS-testierte, schnell einsatzbereite und flexibel nutzbare Software as a Service (SaaS) für ein modernes Bildmanagement in medizinischen Einrichtungen an. Auf Basis der zwei grundlegenden Servicekomponenten der TMD Cloud können Krankenhäuser und bildgebende Einrichtungen ihr Bildmanagement sowie die zugehörigen Workflows einfach und effizient digitalisieren – ganz ohne langwieriges IT-Projekt. Denn im Rahmen des SaaS-Modells übernimmt Telepaxx die Installation und den Betrieb der Cloud-Software samt der dahinterliegenden technischen Infrastruktur in der Cloud – eine deutliche Entlastung für die interne IT. Die Einsatzmöglichkeiten der TMD Cloud sind dabei sehr vielseitig. Kunden können die Servicekomponenten einzeln oder in Kombination nutzen und so verschiedene Bildworkflows neu denken: herstellerneutrale Langzeitarchivierung kompatibel mit über 30 PACS, geschützte Bildübermittlung per Patienten- oder Zuweiserportal, ortsunabhängige Befundung per Cloud-PACS, Backup-PACS für Bildzugriff während eines Cyberangriffs.

Transatlantic
Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH
Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach
Tel.: +49 6081 943050
Fax: +49 6081 943080
info@transat.de
www.transatlantic.de

Seit über 80 Jahren vertreibt und entwickelt das Familienunternehmen Transatlantic ‚Produkte für eine heile Welt'. Die Experten für eine sichere und anwenderfreundliche Kontrastmittelapplikation sind auf dem nationalen und internationalen Markt aktiv und können durch langjährige Erfahrung und ihren Mut zur kontinuierlichen Innovation überzeugen. Bei der Entwicklung und Auswahl der Produkte liegt der Fokus stets auf höchster Qualität in der Hygiene, Sicherheit und Anwendung für Patient und Pflegepersonal. Dadurch, und dank des Produktionsstandorts mit Reinraumproduktion in Deutschland ist Transatlantic in der Lage, individuelle Wünsche zu erfüllen und spezielle Anforderungen umzusetzen. Neben den Füllsystemen und Patientenwechselleitungen bietet das Portfolio Speziallösungen für die Pflege und Patientenumlagerung sowie eine Vielzahl an Verbrauchsmaterialien für den Klinikalltag.

2026 Radiologie

RIS/PACS- und Anbieterübersicht (Printausgabe):

Die Einträge sind nicht rabattfähig, bei Buchung einer Formatanzeige kostenfrei.

Kombi beider Listen (inkl. Anbieterübersicht online): **€ 1.300,–**

Weitere Sonderwerbeformen
(Preise auf Anfrage)

- Titelseitenpaket
- Firmen- oder Produktportrait – zusätzlich auch online
- Advertorial
- Banderole, Post-it
- Inselanzeige etc.

Listen-/Produkteinträge

82 MRT-Systeme

Philips: Ingenia Ambition/BlueSeal 1.5T/Elition MR-RT

Kombination	mit 3,0 oder 1,5 T
Einsatzgebiet	Strahlentherapieplanung
Klinische Applikationen	Hirn, Hals/Nacken, Prostata, weibliches Becken

Die Lösung für die Strahlentherapieplanung nutzt die Eigenschaften des Ingenia bezüglich Homogenität und Linearität für hochgenaue 3D-Datensätze. Eine dedizierte Tischplatte mit Indexierung, eine Spulenhalterung ohne Patientenkontakt sowie spezielle ExamCards und QA-Prozeduren komplettieren die Lösung. Speziell für die Prostata-Therapieplanung erzeugt das MRCAT-Verfahren (MR for Calculating ATenuation) aus den MRT-Daten zusätzlich einen CT-Datensatz des Beckens, der zusammen mit dem MRT-Datensatz für die Dosisplanung eingesetzt werden kann. Das macht eine Planungs-Computertomografie überflüssig.

Philips: MRT-OP-System für die Neurochirurgie

Kombination	mit Ingenia Ambition 1.5T oder Ingenia Elition 3.0T
Einsatzgebiet	Zweiraumlösung für intraoperative Magnetresonanztomografie in der funktionellen Neurochirurgie und für diagnostische Magnetresonanztomografie

Die Komplettlösung basiert auf technischen Komponenten, die in der Neurochirurgie etabliert sind und von Marktführern hergestellt wurden. Sie beinhaltet OP-Tische und Patiententransporter von Maquet und Kopfspulen/-halter von Noras. Für die Neuronavigation ist das System mit der Autoregistrierung von Brainlab kompatibel. Die weich laufende und einfach abkoppelbare Trolley-Lösung für den Patiententransport und die Modifikation des Tisches eignen sich besonders für wirtschaftliche Zweiraum-Lösungen, in denen neben dem neurochirurgischen Betrieb auch reine Diagnostik stattfindet. Bildqualität und Applikationsbandbreite des Systems sind identisch mit denen eines rein diagnostisch betriebenen 3,0-Tesla- bzw. 1,5-Tesla-Systems der Ingenia-Familie.

Siemens Healthineers: Magnetom Cima.X

Feldstärke	3,0 T
Gradient	200 mT/m
Slewrate	200 T/m/s
Spulenelemente/Empfangskanäle	204 und 228
Systemlänge	213 cm
Systemgewicht	ca. 13 Tonnen

Leistungsstarkes 3-Tesla-MRT-System: Mit den bahnbrechenden Gemini-Gradienten, die eine Stärke von 200 mT/m bei 200 T/m/s erreichen, bietet der Magnetom Cima.X eine mehr als überzeugende Leistung bei Ganzkörperuntersuchungen. Damit können Anwender sowohl in der medizinischen Praxis als auch in der Wissenschaft einen enormen Fortschritt erzielen.

Siemens Healthineers: Magnetom Vida

Feldstärke	3,0 T
Gradient	45 oder 60 mT/m
Slewrate	200 T/m/s
Spulenelemente/Empfangskanäle	204 und 228
Systemlänge	186 cm
Systemgewicht	ca. 7 Tonnen

Magnetom Vida mit BioMatrix-Technologie ermöglicht durch die verwendeten Sensoren, Tuner und Interfaces eine noch bessere patientenspezifische Bildgebung. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von exzellenter Routine-Bildgebung bis hin zu umfangreicher Forschung.

Siemens Healthineers: Magnetom Lumina

Feldstärke	3,0 T
Gradient	36 mT/m
Slewrate	200 T/m/s
Spulenelemente/Empfangskanäle	180
Systemlänge	186 cm
Systemgewicht	ca. 7 Tonnen

Magnetom Lumina vereinbart durch die innovative BioMatrix-Technologie eine 70 cm große Gantryöffnung mit 3-Tesla-Produktivität und reproduzierbarer Bildgebung selbst bei schwierigen Patienten. Bedienoberfläche und Beschleunigungstechniken unterstützen die hohe Produktivität dieser Plattform.

Premium-Eintrag mit Produktbild!

Basis-Eintrag



Mammografiesysteme 129

Examion: Planmed Clarity S

Auflösung	83 µm
Detektorgröße	23,4x 29,7 cm
Detektortyp	a-Si-TFT, CsJ-Szintillator
Anodenmaterial	Wolfram
Filtermaterial	75 µm Ag und 60 µm Rh
kV-Bereich	23–35
Abmessungen/Gewicht	102,6 x 99,4 x 75,5 cm (H x T x B), 185 kg

Das Universalgerät vereint höchste Präzision und Vielseitigkeit für den Einsatz in Gynäkologie und Radiologie. Der intuitive One-Click-Workflow ermöglicht einen schnellen und effizienten Arbeitsablauf, während die automatische Erkennung der Kompressionsplatte eine optimale Bildaufnahme gewährleistet. Funktionen wie Vergrößerung und Spot-Kompression bieten zusätzliche Flexibilität, insbesondere bei kleineren Mammae. Dank exzellenter Bildqualität bei gleichzeitig sehr niedriger Strahlendosis sorgt das System für eine schonende und zuverlässige Diagnostik – für maximale Sicherheit und Komfort.

Fujifilm: Amulet Sophinity

Auflösung	50 µm
Detektorgröße	24 x 30 cm
Detektor	a-Se (HCP-Detektor)
Anodenmaterial	W
Filtermaterial	Rh/Al/Cu
kV-Bereich	22–49
Abmessungen/Gewicht	66,1 x 137 (max. 215) x 128,9 cm, 349 kg

Das Amulet Sophinity liefert mit niedriger Strahlendosis optimierte Bildverarbeitung und Arbeitsabläufe durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Die Positionierungskarte ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Brust, Projektion der Hautlinien und Angabe der Brustwarzenpositionen. Variable Dosis- und Winkeleinstellungen (±7,5 und ± 20 Grad) bieten mehr Flexibilität im Rahmen der Tomosynthese. Zu Schichtbildern kann ein synthetisches SView-Bild berechnet werden, das ergonomisch auf Anwender und Patientin abgestimmt ist. Die neue automatische Druckreduzierung sorgt für möglichst schmerzfreie Untersuchungen. Die intelligente automatische Belichtungskontrolle (iAEC) kann auch bei Implantaten eingesetzt werden. Das System bietet Brustdichtemessung, stereotaktische/tomosynthesegestützte Biopsie, Kontrastmittel-Mammografie (CEDM) und CEDM-Biopsie.

GE HealthCare: Pristina Via

Auflösung	100 µm
Detektorgröße	24 x 29 cm
Detektor	a-Si
Anodenmaterial	Mo/Rh
Filtermaterial	Mo/Ag
kV-Bereich	22–49

Das Mammografiesystem Pristina Via ist mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die den Patientenkomfort und die Ergonomie für den Anwender deutlich verbessern. Wesentliche Merkmale: Innovatives Bedienerinterface, Zero-Click-Akquisition, flexibler Untersuchungsablauf, IsoDose 2D/3D, modular erweiterbar, unter anderem AI-basierte 3D-Rekonstruktion Recon DL, Biopsie Serena, CEM Biopsie.

GE HealthCare: Pristina Serena

Pristina Serena erweitert das Mammografiesystem Pristina Via für interventionelle Verfahren. Das innovative Design ermöglicht schnellen, flexiblen Zugang zum Biopsiebereich. Der Wechsel vom vertikalen zum lateralen Zugang gelingt ohne Dekomprimierung und ohne zusätzliche Aufnahmen. Ein Laser-Guide erlaubt eine punktgenaue Inzision, während die Automatik die Nadel präzise in X/Y/Z positioniert.

GE HealthCare: Pristina Duo

Auflösung	100 µm
Detektorgröße	24 x 29 cm
Detektor	a-Si
Anodenmaterial	Mo/Rh
Filtermaterial	Mo/Ag
kV-Bereich	22–49

Pristina Duo, basierend auf der Pristina-Plattform, ist in zwei Versionen verfügbar: Das Basis-Mammografiesystem Pristina Duo 2D mit Premium-Bildkette und keinen Kompromissen für die Patientinnen ist um 2D-Abklarungsuntersuchungen erweiterbar und jederzeit auf 3D aufrüstbar. Das Pristina Duo 3D eignet sich optimal für das komplette diagnostische Spektrum und Abklärungen im Screening.

2026 Radiologie

Mammografie

Premium-Eintrag mit Produktbild!

Basis-Eintrag

Premium-Eintrag auch online

Premium-Produkteinträge Print und Online:

Profitieren Sie von unserem **Premium-Eintrag** und **präsentieren** Sie Ihr **Unternehmen**, Ihre **Produkte**, Ihre **Neuheiten** im **Jahreskatalog RT Radiologie Technik + IT-Systeme** und **online unter www.radiologietechnik.com**

Daten:

Premium-Eintrag: **bis 1.000 Zeichen mit Produktbild Inklusive Produkteintrag online Laufzeit: 1 Jahr ab Erscheinen der RT**

Basis-Eintrag: max. 400 Zeichen ohne Bild
(kostenlos)

Termine:

Buchungsschluss: Freitag, 26. Februar 2027
Daten bis: Freitag, 26. Februar 2027

Preise Premium-Einträge:

Paket	Preis (gesamt)
1 Eintrag	€ 500,–
bis 5 Einträge	€ 1.500,–
bis 10 Einträge	€ 2.400,–
bis 15 Einträge	€ 3.200,–
bis 20 Einträge	€ 3.900,–
bis 25 Einträge	€ 4.500,–
bis 30 Einträge	€ 5.000,–
bis 35 Einträge	€ 5.400,–
bis 40 Einträge	€ 5.700,–
weitere	auf Anfrage

Verbreitung:

Print 7.000 Exemplare

E-Paper: Zusätzliche Verbreitung über **LinkedIn (4.500 Follower)** und **RT-Newsletter (über 10.000 Empfänger)**
www.radiologietechnik.com

Kontakt:

Barbara Niedermaier
Tel.: +49 6221 91496-19
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de

Kurzcharakteristik

Der Newsletter **„Radiologie: Technik, Trends & Management“** bietet den Lesern aktuelle Beiträge zu Technik, Innovationen und Management in der Radiologie. Rubriken sind u. a. Künstliche Intelligenz in der Radiologie, Neuigkeiten aus der Forschung, Interviews mit Radiologie-Praktikern zu aktuellen Themen und Personalien aus der Branche. Auch wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, Produktivität, Strahlenschutz, Finanzierung, Theranostics und weitere Themenfelder werden behandelt. Ein Praxis- oder Management-Tipp rundet jede Ausgabe des Newsletters ab.

Mit zusätzlicher Verbreitung über LinkedIn

Erscheinungsweise	6 Ausgaben jährlich + Sonderausgabe zum Röko 2027
Webadresse	www.radiologietechnik.com/newsletter
Verteiler	über 10.000 Ärzte und Entscheider aus Radiologie, Orthopädie und MVZ, MTRAs, Verwaltungsleiter
Kontakt	Gudrun Kölz, Tel.: +49 6221 91496-22 gudrun.koelz@medhochzwei-verlag.de Sven Preusker rt-redaktion@medhochzwei-verlag.de

Erscheinungstermine

NL 01/2027	02.02.2027	NL 04/2027	01.09.2027
NL 02/2027	02.03.2027	NL 05/2027	05.10.2027
Sonder-NL RöKo	27.04.2027	NL 06/2027	01.12.2027
NL 03/2027	01.06.2027		

Anzeigenschluss: 1 Woche vor Erscheinungstermin.

Ihre Werbung im Standalone-Newsletter € 3.900,–

Platzieren Sie Ihre einzigartige Nachricht gezielt im Posteingang Ihrer Zielgruppe. Sie erreichen eine klar definierte Zielgruppe, die sich bereits für Ihre Inhalte oder Produkte interessiert. Sie haben volle Kontrolle über Inhalt, Planung und Zeitpunkt des Versands.

Ihre Kernbotschaft
mit großem Anlaufbild und bis zu 1.500 Zeichen, mit Verlinkung

PLUS 1-2 Kurzmeldungen
mit Bild und bis zu 240 Zeichen, mit Verlinkung

PLUS 1-2 Banner
mit Verlinkung

Sponsored Post [Bild-Text-Anzeige] € 990,–

Headline	max. 50 Zeichen
Teaser	max. 300 Zeichen
Format	Querformat ca. 4:3 (z.B. b 600 x h 450 px)
Bild-Datei	png oder jpg | Breite mind. 600 px bei 72 dpi
Verlinkung	Direktlink zu Ihrer Website

Banner mit Direktverlinkung € 990,–

Format	Querformat ca. 4:1 (z.B. b 1200 x h 300 px)
Datei	png oder jpg | Breite mind. 600 px bei 72 dpi
Verlinkung	Direktlink zu Ihrer Website

(Animierte Banner möglich – Format: gif)

Neu im Markt [Produktvorstellung] € 490,–

Headline | Teaser	max. 55 Zeichen | max. 280 Zeichen
Format	Querformat ca. 4:3 (z.B. b 600 x h 450 px)
Datei	png oder jpg | Breite mind. 600 px bei 72 dpi
Verlinkung	Direktlink zu Ihrer Website

Veranstaltungshinweis mit Logo € 700,–

Text	max. 240 Zeichen
Bild-Datei	Logo | Breite mind. 600 px bei 72 dpi
Verlinkung	Direktlink zu Ihrer Website

Stellenanzeige mit Logo € 500,–

Headline	max. 50 Zeichen (Stellenbeschreibung)
Zusatzinfos	Unternehmen und Ort plus Text max. 240 Zeichen
Bilddatei	Logo | Breite mind. 600 px bei 72 dpi
Verlinkung	Direktlink zu Ihrer Website ODER zu einer PDF-Datei



TOP 1 Platzierung | Gegen einen Aufschlag von € 200,– setzen wir Ihr Banner oder Sponsored Post auf den ersten Platz im Newsletter.

Anmeldung zum Newsletter: www.radiologietechnik.com/newsletter

Ihre Werbung auf dem RT-Portal www.radiologietechnik.com

Schalten Sie eine Anzeige auf unserer Website und erreichen Sie unseren breiten Kundenstamm. Sie können entweder direkt auf der Startseite oder innerhalb der Rubriken wie z. B. „Veranstaltungen“ werben. Auch besteht die Möglichkeit, sich in den Rubriken „Produkte“ und „Wirtschaft aktuell“ zu präsentieren.

Anzeigenformate und -preise

	Größe	Preis 1 Monat	Preis 6 Monate	Preis 12 Monate
Superbanner	1.480 x 148 px	€ 990,–	€ 2.400,–	€ 3.600,–
Skyscraper	120 x 600 px	€ 800,–	€ 1.950,–	€ 2.750,–
Leaderboard	980 x 123 px	€ 850,–	€ 2.000,–	€ 2.800,–
Medium Rectangle	475 x 387 px	€ 850,–	€ 2.000,–	€ 2.800,–

Platzierung: Startseite, „Jahreskatalog 2026“, „Vorschau 2027“ und „News/Nachrichten“
Weitere Laufzeiten, Platzierungen (z. B. Rubrik „Veranstaltungen“) und Formate auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Unternehmenspräsentation in der Rubrik „Wirtschaft aktuell“:
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Ihre Neuigkeiten!

Anzeigenumfang: Text (bis 3.000 Zeichen), Bilder, Logo,
Kontakt, PDF-Downloadmöglichkeit Preis: € 1.200,–

Laufzeit: 3 Monate | Start jederzeit möglich



www.radiologietechnik.com

Kontakt: Barbara Niedermaier
Tel.: +49 6221 91496-19
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de

Ihr Seminar

Gemeinsam mit der KTM-Fachredaktion und medhochzwei

Stellen Sie sich als Unternehmen mit Ihrer Fachexpertise dar



Folgende Leistungen bieten wir an:

- Vorabstimmung
- Technische Vorab-Tests
- Durchführung des Seminars
- Moderation (auf Wunsch)
- Ankündigung des Seminars
- Teilnehmermanagement
- Technische Umsetzung & Support
- Aufzeichnung des Seminars inkl. Hosting für bis zu 12 Monate
- Bereitstellung der Videodateien (auf Wunsch)
- Kurzer Video-Trailer

MIT MEDIENPAKET Reichweite ca. 50.000

Teilen Sie Ihre Fachexpertise mit Ihrer Zielgruppe und zahlreichen weiteren Interessenten, die Sie über unsere neutrale Plattform erreichen. Lassen Sie sich unterstützen von Redakteur Sven Preusker, der auf Wunsch Ihr Seminar moderiert. Um die Organisation des Seminares kümmern wir uns. Danach ist es für ein Jahr on demand in der medhochzwei Online-Akademie abrufbar.

Vergrößern Sie die Reichweite mit dem optionalen Medienpaket aus KTM-Printausgabe, KTM-/RT-Newsletter, KTM-/RT-Website, medhochzwei-Website, Youtube und LinkedIn.

*Erreichen Sie mit uns **Entscheider und Führungskräfte** in Krankenhäusern, Praxen, MVZ und im Healthcare-Markt mit dem optionalen **Medienpaket***

Preis: ab € 5.700,– (zzgl. MwSt.)

Sprechen Sie uns an:
Barbara Niedermaier, Tel.: +49 6221 91496-19
barbara.niedermaier@medhochzwei-verlag.de

RT

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Beilagen und Online-Werbemittel der medhochzwei Verlag GmbH. Diese sind online einsehbar unter:
www.medhochzwei-verlag.de/info/AGB/AGB-Anzeigen

DER JAHRESKATALOG FÜR DEN RADIOLOGIE-MARKT

www.radiologietechnik.com

medhochzwei
Medien für das Gesundheitswesen